



COMUNE DI CASALBORGONE

Città Metropolitana di Torino

Piazza Bruna, 14 – 10020 Casalborgone (TO)

Cod.fisc. 8250490014 - Part.IVA 01946730015

Tel. 011-9174302

Pec: casalborgone@postemailcertificata.it

Fax: 011-9185007



GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA:

- **SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI PRIMO GRADO - -
CENTRI ESTIVI - DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASALBORGONE (TO);**

ANNI SCOLASTICI:

2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022 –

D.U.V.R.I.

INDICE

1.	Stazione appaltante	4
2.	Sede di svolgimento delle attività	4
3.	Descrizione del servizio in appalto	4
4.	Prescrizioni generali per la ditta appaltatrice	4
5.	Regole generali per la tutela della sicurezza e salute	6
6.	Valutazione dei rischi in ordine alle interferenze	8
7.	Principali pericoli e stima rischi ambiente lavoro	10
8.	Potenziali interferenze con le attività delle scuole	12

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE

(Allegato “3” al Capitolato Speciale d’Appalto)

GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER:

- **SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI PRIMO GRADO - -
CENTRI ESTIVI - DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASALBORGONE (TO);**

ANNI SCOLASTICI:

2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 -2021/2022

DATA DI PRIMA EMISSIONE				
INDICE DI REVISIONE	DATA DI AGGIORNAMENTO	SEGNALAZIONE TIPO MODIFICA	DATA DECORRENZA MODIFICA	APPROVAZIONE DDL
001				
002				
003				

1. Stazione appaltante

Comune di Casalborgone (TO) Piazza Bruna 14, 10020 Casalborgone – Tel.: 011/9174302 – Fax: 011/9185007 – email: utc@comune.casalborgone.to.it – email-pec: casalborgone@postemailcertificata.it

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Marco Tricarico

2. Sede di svolgimento delle attività

L'attività si svolgerà nel Comune di Casalborgone (TO) specificatamente presso:

SCUOLE	UBICAZIONE REFETTORI	N. GIORNI SETTIMANALI	DETTAGLIO GIORNI
Scuola dell'Infanzia, Via Asilo 4	Via Asilo 4, Casalborgone	per n. 5 giorni settimanali	Dal lunedì al venerdì
Scuola primaria "M. Bazzini", Corso Beltramo 14	Corso Beltramo 14, Casalborgone	per n. 3 giorni settimanali	Lunedì/mercoledì/giovedì
Scuola secondaria "Demetrio Cosola", Via Cavalier Gaiato 2	Via Cavalier Gaiato 2, Casalborgone	per n. 4 giorni settimanali	Dal lunedì al giovedì

3. Descrizione del servizio in appalto

L'oggetto dell'appalto è la gestione del servizio di ristorazione scolastica comprendente i seguenti servizi e/o forniture:

- l'approvvigionamento delle derrate alimentari, e del materiale necessario alla corretta esecuzione del servizio;
- la preparazione, cottura, trasporto e somministrazione dei pasti ai destinatari oggetto dell'appalto;
- la preparazione dei refettori prima dell'inizio dei pasti, riassetto e pulizia al termine degli stessi;
- la pulizia ordinaria e straordinaria dei locali connessi al servizio refezione, di tutte le attrezzature ed impianti annessi, pulizia e riordino delle stoviglie, pentolame, posateria ecc. nonché di tutto quanto utilizzato per la preparazione dei pasti provvedendo altresì alla fornitura di tutti i prodotti necessari per la pulizia, detersione, disinfezione dei locali interessati;
- Fornire un software gestionale per il rilevamento delle presenze come da specifiche di cui all'allegato "3";
- Richiedere ed ottenere prima dell'assunzione del servizio, tutte le prescritte autorizzazioni, nullaosta e benestare necessari per l'espletamento del servizio.
- In particolare dovrà provvedere alla denuncia inizio attività (D.I.A.) per la ristorazione.
- Il coordinamento e l'organizzazione complessiva del servizio, secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto.

4. Prescrizioni generali per la ditta appaltatrice

Il Comune di Casalborgone si propone, come obiettivo fondamentale della propria politica, il pieno rispetto dell'integrità e della salute dei lavoratori impiegati nelle varie fasi di lavorazione, e delle altre persone potenzialmente coinvolte, nella logica di un miglioramento continuo. A tal fine, intende operare nel rispetto delle vigenti normative e considera prioritario l'utilizzo di attrezzature sicure ed adeguate alle lavorazioni da svolgere, la corretta organizzazione del lavoro, la formazione

del personale e l'adozione di adeguate procedure di lavoro che consentano di ridurre al minimo il rischio d'infortunio.

In base all' art.26 del D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i. è compito dei Datori di Lavoro (Stazione Appaltante e Appaltatore) disporre dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui lavoratori sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Allo scopo, in relazione alla situazione specifica, sarà nostra cura, in qualità di Committente, promuovere le necessarie riunioni di inizio lavori e periodiche con la ditta aggiudicataria, coinvolgendo contestualmente il Servizio di Prevenzione e Protezione delle Scuole ove sarà svolto l'appalto.

Per tutti i lavori affidati, dovranno essere rigorosamente osservate, a cura e responsabilità della ditta aggiudicataria, le norme di prevenzione infortuni di cui a dal D. Lgs. n°81/2008 e s.m.i. e normative collegate, nonché le regole in materia di sicurezza e salute sul lavoro comunicate.

Sarà obbligo della ditta aggiudicataria provvedere all'informazione del proprio personale che dovrà accedere alle strutture indicate per i lavori assegnati con l'impegno al rispetto più completo delle disposizioni previste, e di vigilare sulla corretta applicazione delle stesse.

La ditta aggiudicataria si impegna ad assumere ogni iniziativa e adempimento necessario alla sicurezza delle attività svolte.

Sarà nostra facoltà richiamare in qualsiasi momento la ditta aggiudicataria all'osservanza di tali disposizioni e di richiedere altresì l'allontanamento del personale che non si attenga scrupolosamente alle stesse.

Rimane peraltro fondamentale il comune l'impegno allo scambio di reciproche informazioni, per coordinare gli interventi di prevenzione e protezione ritenuti necessari, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle altre eventuali imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

La ditta aggiudicataria si impegna ad operare senza alterare in alcun modo le caratteristiche ed i livelli di sicurezza e di protezione dei luoghi di lavoro, nonché delle macchine, attrezzature ed impianti sopra citati.

Si impegna, altresì, a segnalare tempestivamente le situazioni di emergenza o le anomalie che venissero a determinarsi, nel corso o a causa dell'esecuzione dei lavori commessigli, ferma restando l'assunzione espressa dell'obbligo di adoperarsi, nei limiti delle specifiche competenze e dei mezzi a disposizione, per la prevenzione dei rischi e per la riduzione al minimo dei danni.

Con riferimento alle prestazioni oggetto dell'appalto, la Ditta Appaltatrice dovrà altresì rispettare la normativa vigente in materia di tutela ambientale.

Si richiede di trasmettere almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori:

- a) Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- b) Autocertificazione dell'impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art.47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) Una dichiarazione attestante gli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, debitamente compilata e firmata dal Datore di Lavoro;
- d) Elenco dei dipendenti che saranno impiegati nei lavori oggetto dell'Appalto con qualifiche, mansioni, CCNL applicato e relativa posizione INAIL e INPS;
- e) Il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli addetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione delle emergenze;
- f) Documentazione di dettaglio delle misure e procedure di sicurezza adottate per l'esecuzione dei lavori previsti (Valutazione dei rischi), con eventuali osservazioni e proposte d'integrazione, aggiornamento o modifica al DUVRI.

5. Regole generali per la tutela della sicurezza e salute

LAVORATORI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Ogni lavoratore della ditta aggiudicataria, nel periodo di permanenza negli spazi di lavoro oggetto dell'appalto, deve indossare idonei indumenti di lavoro come prescritto dalle vigenti norme di igiene ed esporre, in modo visibile, la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori della ditta aggiudicataria operanti presso le mense scolastiche devono essere in possesso di adeguata informazione e formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, aggiornata tenendo conto delle informazioni contenute nel presente documento. Secondo la natura del rischio residuo presente, i lavoratori della ditta aggiudicataria devono indossare idonei DPI che dovranno essere obbligatoriamente indossati.

DIVIETI DI CARATTERE PERSONALE

Oltre a tutti i divieti richiamati nella segnaletica di sicurezza presente nei locali o dettati da corrette procedure comportamentali, durante lo svolgimento dei lavori si ricorda espressamente il divieto di fumare in tutti i locali oggetto dell'appalto.

LUOGHI DI LAVORO

Il lavoro deve essere svolto nei locali ed aree assegnati, senza interferire con le normali attività scolastiche e in accordo con le Autorità scolastiche competenti e la Stazione appaltante. E' sempre vietato l'ingresso ai vani tecnici (centrali termiche, sala quadri ecc.); in caso di necessità contattare la Stazione Appaltante.

E' vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura. Durante le pause e al termine del lavoro, l'area di lavoro va lasciata pulita e sgombra da materiali e rifiuti di lavorazione che potrebbero rappresentare pericolo od ostacolo. Tutte le attrezzature vanno disposte in ordine, i cavi elettrici, le spine ed ogni altra attrezzatura elettrica va disinserita.

Non abbandonare rifiuti all'interno o all'esterno della struttura; per la gestione dei rifiuti utilizzare esclusivamente gli appositi bidoni di raccolta.

Al termine delle attività, prima di lasciare il luogo di lavoro, deve essere garantito il ripristino delle condizioni di sicurezza in tutte le aree di lavoro.

PREVENZIONE DEGLI INCENDI

Sono vietati l'introduzione di materiali facilmente infiammabili (compresi apparecchi di cottura mobili alimentati da bombole di gas), l'utilizzo di fiamme libere e qualsiasi altra attività che possa essere causa d'innesco d'incendio non espressamente autorizzati e previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto. E' altresì vietata la disattivazione, anche temporanea, di impianti di rilevazione e allarme incendio, idranti, estintori, segnaletica, illuminazione di emergenza, così come l'ostruzione di percorsi d'esodo.

ATTREZZATURE DI LAVORO

Le attrezzature di lavoro introdotte dalla ditta (frullatori ed affettatrici, frigoriferi e congelatori, lavastoviglie ..) ove richiesto in relazione all'organizzazione del servizio, dovranno essere marcate CE, in possesso dei necessari dispositivi di sicurezza e mantenute in efficienza attraverso attività di controllo e manutenzione. Per l'installazione di dette attrezzature dovrà essere accertata preventivamente la compatibilità degli impianti presenti sul luogo di utilizzo.

SOSTANZE CHIMICHE

Non è consentita l'introduzione, il deposito e l'uso di sostanze chimiche particolarmente pericolose per la salute e per la sicurezza delle persone e l'uso di sostanze infiammabili non espressamente autorizzati e previsti dal Capitolato. L'uso di sostanze chimiche pericolose deve essere segnalato preventivamente, attraverso la consegna delle schede di sicurezza.

MISURE ORGANIZZATIVE

Il datore di lavoro della ditta aggiudicataria e/o un delegato alla sicurezza della stessa ditta, prima

dell'inizio dei lavori, dovrà effettuare i necessari sopralluoghi conoscitivi dei luoghi, sede dei lavori, al fine di conoscere i rischi presenti, individuare le misure di sicurezza da adottare durante l'attività lavorativa ed in caso di emergenza, coordinare le proprie attività con quelle svolte dalle scuole.

EMERGENZA

In caso di emergenza seguire le indicazioni riportate nel piano di emergenza di ciascuna scuola (le planimetrie e le principali regole di comportamento sono affisse in diversi punti delle strutture scolastiche). Ogni squadra di lavoro dell'impresa appaltatrice dovrà disporre di almeno un addetto alla prevenzione incendi e un addetto alla gestione delle emergenze, che si dovrà coordinare con la squadra di emergenza di ciascuna scuola.

6. Valutazione dei rischi in ordine alle interferenze

Sulla scorta dei risultati dell'analisi della documentazione e dei luoghi di lavoro si procede alla valutazione dei rischi in ordine alle probabili condizioni rilevabili in relazione alla probabilità che un evento si verifichi ed al danno ipotizzabile.

Definizioni secondo UNI EN 292/1a:

Pericolo: fonte di possibili lesioni o danni alla salute.

Rischio: combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa.

Valutazione del rischio: valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza.

Gravità: tiene conto delle conseguenze derivanti dal verificarsi di un infortunio nell'ambito della lavorazione considerata.

	Gravità	Definizione
1	Lieve	Infortunio o inabilità temporanea con effetti rapidamente reversibili. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.
2	Significativo	Infortunio o inabilità temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine. Esposizione cronica con effetti reversibili.
3	Grave	Infortunio o inabilità temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti.
4	Gravissimo	Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidità totale o conseguenze letali. Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti.

Probabilità: tiene conto della probabilità che si verifichi l'infortunio di gravità sopraindicato, tenendo in considerazione la valutazione dei rischi e le seguenti condizioni ambientali. La valutazione numerica scelta è quella della sottostante legenda

	Probabilità	Definizione
1	Improbabile	Non sono noti episodi già verificati, e/o il danno si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti, e/o il verificarsi del danno susciterebbe incredulità
2	Poco probabile	Sono noti rari episodi già verificati, e/o il danno può verificarsi solo in circostanze particolari. Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa
3	Probabile	E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno, e/o il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico, e/o il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa
4	Molto probabile	Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno, e/o il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione, e/o diretta il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa

Stima:

Probabilità					
danno		1	2	3	4
	1	1	2	3	4
	2	2	4	6	8
	3	3	6	9	12
	4	4	8	12	16

B	M	A	AA
rischio basso	rischio medio	rischio alto	rischio altissimo

Di seguito si riportano le informazioni sui rischi specifici rilevati e sulle principali misure di prevenzione e di emergenza definite, al fine dell'informazione reciproca e il coordinamento delle attività tra i diversi datori di lavoro, con lo scopo di eliminare o ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese.

7. Principali pericoli e stima rischi ambiente lavoro

7.1 Mensa SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA DI PRIMO GRADO - PRIMARIA DI SECONDO GRADO - DIPENDENTI - CENTRI ESTIVI DEL COMUNE DI CASALBORGONE (TO) con centro cottura presso la Scuola dell'Infanzia, Via Asilo 4 e refettori nei locali attigui e presso le strutture scolastiche "M. Bazzini" in Corso Beltramo 14 e "Demetrio Cosola" Via Cavalier Gaiato 2

SI	NO	DESCRIZIONE PERICOLI	STIMA RISCHIO				NOTE
			B	M	A	AA	
☐	☒	1 Carenze di aerazione naturale	☐	☐	☐	☐	
☐	☒	2 Carenze illuminazione	☐	☐	☐	☐	
☐	☒	3 Carenze servizi igienici	☐	☐	☐	☐	
☐	☒	4 Carenze spogliatoi	☐	☐	☐	☐	
☐	☒	5 Pavimenti pericolosi	☐	☐	☐	☐	
☐	☒	6 Pericoli Aree di transito (ostacoli, oggetti sporgenti, larghezza insufficiente ..)	☐	☐	☐	☐	
☐	☒	7 Carenze percorsi e uscite di emergenza	☐	☐	☐	☐	
☒	☐	8 Ergonomia e movimentazione dei carichi	☒	☐	☐	☐	Nel corso delle pulizie saranno movimentati tavoli e sedie (oltre ai contenitori delle pietanze). E' necessario che l'impresa appaltatrice valuti con attenzione il rischio al fine di individuare le necessarie misure organizzative di prevenzione.
☐	☒	9 Spazi ristretti	☐	☐	☐	☐	
☐	☒	10 Strutture instabili	☐	☐	☐	☐	
☐	☒	11 Caduta di oggetti dall'alto	☐	☐	☐	☐	
☐	☒	12 Luoghi con rischio caduta dall'alto	☐	☐	☐	☐	
☐	☒	13 Scale portatili	☐	☐	☐	☐	La Stazione Appaltante non mette a disposizione dell'impresa Appaltatrice scale portatili.
☐	☒	14 Attrezzature di lavoro	☐	☐	☐	☐	La mensa non dispone di proprie attrezzature di lavoro
☐	☒	15 Attrezzature manuali	☐	☐	☐	☐	La mensa non dispone di proprie attrezzature manuali

☐	☒	16 Impianto elettrico	☐	☐	☐	☐	Richiedere alla Committente le informazioni necessarie al corretto utilizzo dell'impianto, con particolare riferimento alle attrezzature elettriche che l'impresa Appaltatrice introdurrà per lo svolgimento dell'appalto.
☐	☒	17 Apparecchiature ad alimentazione elettrica	☐	☐	☐	☐	
☐	☒	18 Impianti a pressione	☐	☐	☐	☐	
☐	☒	19 Sostanze pericolose per la salute e la sicurezza	☐	☐	☐	☐	Il capitolato speciale d'appalto prevede che l'impresa Appaltante fornisca direttamente i materiali necessari per la pulizia e sanificazione dei locali e del detersivo per lavastoviglie. Detti materiali dovranno essere conservati in idoneo armadio metallico tenuto chiuso a chiave. Dovranno essere messe a disposizione della Stazione Appaltante le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.
☐	☒	20 Rischio biologico	☐	☐	☐	☐	
☐	☒	21 Agenti cancerogeni - mutageni	☐	☐	☐	☐	
☐	☒	22 Amianto	☐	☐	☐	☐	
☐	☒	23 Presenza d Atmosfere esplosive (sostanze infiammabili, polveri)	☐	☐	☐	☐	
☐	☒	24 Incendio	☐	☐	☐	☐	La scuola è classificata a rischio di incendio Basso ai sensi del DM 10 marzo 1998.
☒	☐	25 Rumore	☒	☐	☐	☐	Durante la somministrazione dei pasti sarà presente un moderato livello di rumore provocato dalla presenza degli alunni.
☐	☒	26 Vibrazioni	☐	☐	☐	☐	
☐	☒	27 Campi elettromagnetici	☐	☐	☐	☐	
☐	☒	28 Radiazioni ottiche artificiali	☐	☐	☐	☐	
☒	☐	29 Mezzi in movimento	☒	☐	☐	☐	Nelle aree di transito-parcheggio esterne.
☐	☒	30 Emergenze	☐	☐	☐	☐	La scuola dispone di piano di emergenza e squadra di emergenza. Sarà fornita copia prima dell'inizio dei lavori.
☐	☒	31 Presenza di pubblico	☐	☐	☐	☐	Non si considera "pubblico" la presenza degli scolari ed insegnanti interessati dal servizio.

8. Potenziali interferenze con le attività delle scuole

L'inizio dei lavori deve essere annualmente preceduto da un sopralluogo nelle aree di lavoro, congiunto tra i Responsabili della Stazione Appaltante, della Scuola e dell'Impresa Appaltatrice, per la definizione di tutti gli aspetti operativi e le implicazioni di sicurezza conseguenti. Il Datore di lavoro dell'Impresa Appaltatrice dovrà vigilare nei confronti del proprio personale sulla corretta applicazione delle misure di sicurezza previste.

L'Impresa Appaltatrice svolgerà le proprie attività in zone di lavoro definite, ovvero all'interno delle mense-cucine delle scuole. Eccettuato il momento di somministrazione dei pasti, i locali mensa non dovranno essere accessibili ad alunni, insegnanti e al personale delle scuole. Non dovrà essere consentito l'ingresso di scolari, insegnanti o terze persone all'interno delle cucine, se non nei casi autorizzati.

STIMA DEI RISCHI INTERFERENTI

INDIVIDUAZIONE RISCHI INTERFERENTI	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	STIMA RISCHIO			
		B	M	A	AA
Scivolamento di persone in presenza di pavimenti bagnati	Le attività di pulizia dei locali mensa dovranno essere svolte di norma al di fuori degli orari di presenza di alunni ed insegnanti. Ad inizio lavori di pulizia, dovrà essere posizionato idoneo cartello di avvertimento (pavimenti bagnati), in corrispondenza all'accesso ai luoghi, da rimuovere solo a pavimento asciutto. Usare idonee calzature antiscivolo.	☒	☐	☐	☐

Incremento della probabilità d'incendio	In tutti gli ambienti è disposto il divieto di fumare. Non devono essere svolte attività che possano incrementare il rischio d'incendio. Non devono essere introdotti all'interno delle mense apparecchi di cottura alimentati da gas in bombola. Tutte le attrezzature elettriche utilizzate, a fine servizio dovranno essere disalimentate dall'impianto elettrico (eccetto i frigoriferi). Durante le attività svolte, non deve essere in alcun modo limitata l'accessibilità ai dispositivi di protezione antincendio attiva e passiva. Ogni squadra di lavoro dell'Impresa Appaltatrice dovrà comprendere almeno un addetto alla prevenzione incendi, il quale dovrà essere coordinato con la squadra di emergenza delle scuole. E' necessaria un attenta presa visione dei luoghi di lavoro e delle misure definite in ogni scuola per la gestione delle emergenze. Con la presa visione dei luoghi di intervento, saranno illustrate le caratteristiche dei luoghi di lavoro, ed indicate la collocazione e la composizione dei materiali combustibili ivi eventualmente presenti nonché l'informazione sulle procedure di sicurezza relative agli argomenti succitati e sui mezzi di protezione disponibili. Qualora questo non fosse ancora ritenuto esauriente dall'Impresa Appaltatrice, il Referente dell'Appalto si renderà disponibile per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti in materia.	☒	☐	☐	☐
Difficoltà di transito per presenza di ostacoli. Riduzione o impossibilità d'uso delle vie d'esodo e uscite di emergenza	Rispettare l'obbligo di mantenere le aree di transito libere da materiali che possano ingombrare anche temporaneamente le zone di passaggio e costituire un pericolo per le persone, ed in particolare le uscite di	☒	☐	☐	☐

	emergenza e le vie d'esodo.				
Caduta di oggetti da scaffalature o ripiani	Collocare sempre oggetti ed attrezzature sempre in condizioni di stabilità	☐	☒	☐	☐
Rischi riconducibili alla presenza di prodotti chimici e detersivi per pulizie (possibile accesso agli stessi da parte di terzi – alunni)	I prodotti di pulizia e detersivi utilizzati devono essere non pericolosi o a bassa pericolosità. Devono essere custoditi in appositi armadietti chiusi a chiave (ove non disponibili dovranno essere messi a disposizione dall'Appaltatore), all'interno dei locali assegnati, dove devono essere presenti le schede di sicurezza. In alternativa, i prodotti devono essere portati via alla fine del lavoro. E' assolutamente vietato utilizzare contenitori senza l'etichetta di sicurezza del prodotto contenuto. Le schede di sicurezza devono essere custodite presso il luogo di deposito. Copia delle stesse deve essere consegnata alla Stazione Appaltante.	☒	☐	☐	☐
Rischi riconducibili alla presenza ed uso di attrezzature di lavoro	Attrezzature ed attrezzi inerenti al servizio da svolgere, introdotti presso le mense dall'impresa aggiudicataria, devono essere idonei, conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, correttamente installati e opportunamente utilizzati. Gli stessi non devono essere utilizzati e custoditi in modo da non costituire un pericolo per gli alunni e il personale della scuola. Inoltre l'Impresa Appaltatrice si impegna a formare il proprio personale al corretto impiego delle proprie macchine ed attrezzature. Nessun lavoratore potrà essere adibito a qualsiasi attività senza la necessaria formazione specifica.	☒	☐	☐	☐
Rischio elettrico	Gli impianti elettrici devono essere rispondenti alla sicurezza antinfortunistica (contro i contatti	☒	☐	☐	☐

	accidentali, diretti ed indiretti con parti in tensione). Il Responsabile della Stazione Appaltante fornirà tutte le informazioni e la documentazione riguardante gli impianti elettrici. Si richiama l'obbligo dell'Impresa Appaltatrice, di verificare le caratteristiche dell'impianto in relazione alle apparecchiature da alimentare, nonché di utilizzare cavi elettrici ed attrezzature conformi alle disposizioni vigenti e con grado di protezione adeguato al luogo di utilizzo, evitando l'uso di ciabatte, adattatori e spine multiple. Non gettare acqua sulle pareti o sul pavimento con secchi o pompe. Non usare questa modalità in modo assoluto in presenza di prese o interruttori a parete. Accertarsi prima del lavaggio che non ci siano file elettriche o prolunghe pendenti.				
Mancato ripristino delle condizioni di sicurezza durante le pause di lavoro o a fine giornata	Durante le pause e al termine del lavoro, l'area di lavoro va lasciata pulita e sgombra da materiali e rifiuti di lavorazione che potrebbero rappresentare pericolo od ostacolo. Tutte le attrezzature vanno disposte in ordine, i cavi elettrici, le spine ed ogni altra attrezzatura elettrica va disinserita. Al termine delle attività, prima di lasciare il luogo di lavoro, deve essere garantito il ripristino delle condizioni di sicurezza in tutte le aree di lavoro. Eventuali superfici bagnate e altre situazioni di pericolo devono essere sempre segnalate	☒	☐	☐	☐
Gestione emergenze	Devono essere illustrate al personale operante presso le mense scolastiche, le procedure di emergenza definite presso ciascuna scuola, e deve essere comunicato il referente interno da	☒	☐	☐	☐

	avvisare in caso di emergenza o necessità. Qualsiasi situazione di eventuale pericolo dovrà essere immediatamente segnalata.				
--	--	--	--	--	--

ALLEGATO “1”

COSTI DELLA SICUREZZA (derivanti dall’interferenza delle lavorazioni)

Cod.	DESCRIZIONE	U/M	Q.tà	Prezzo unitario	Costo (€.)
001	Apprestamenti aggiuntivi: Non previsti	-	-	-	-
002	Servizi igienico-assistenziali: in dotazione presso i luoghi di lavoro a titolo gratuito	-	-	-	-
28.A1 0.D15 .010	DPI aggiuntivi rispetto ai DPI previsti per i propri rischi specifici: GUANTI DI PROTEZIONE: contro le aggressioni chimiche, conforme alla norma UNI EN 374, al paio	n°	60	5,91	€. 354,60
28.A2 0.A05 .015	MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, attrezzature di primo soccorso, illuminazione di emergenza, mezzi estinguenti, gestione delle emergenze): CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni di dimensione grande (fino a 70x70 cm): cartelli a pavimento indicanti il rischio di scivolamento per superficie bagnata	n°	60	13,09	€. 785,40
003	MISURE DI COORDINAMENTO (riunioni preliminari, sopralluogo preliminare): riunione preliminare DL, sopralluoghi presso le mense e consegna aree di lavoro, riunioni periodiche	Ore	12	35,00	€. 420,00
28.A3 5.A05 .005	INFORMAZIONE DEL PERSONALE: Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc...	Ore/lav.	12	25,00	€. 300,00
004	IMPREVISTI	-	-	-	€. 1.000,00
TOTALE					€. 2.860,00

ALLEGATO "2"

DICHIARAZIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO IMPRESA APPALTATRICE

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente in _____ Provincia o Stato Estero
_____ via _____ n. _____
codice fiscale _____
nella sua qualità di ☐ titolare ☐ rappresentante legale ☐ procuratore* _____ ☐ altro
dell'impresa _____ con sede legale in _____
Provincia _____ Stato _____ Via _____
-
n. _____ C.F. _____ P. IVA _____
Telefono _____ Telefax _____
E mail _____

DICHIARA

- Che a tutti i lavoratori è applicato il contratto collettivo nazionale del settore e che sono rispettati tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e contratti vigenti.
- Che la ditta di cui è legale rappresentante è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato.
- Di aver effettuato la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi aziendale, e di aver predisposto il documento di valutazione dei rischi ovvero di aver fatto ricorso all'auto certificazione nei casi previsti.
- Di aver consegnato ai lavoratori i DPI e di aver effettuato la necessaria informazione e formazione sull'uso corretto degli stessi per la specifica attività.
- Di aver informato e formato i lavoratori relativamente a quanto previsto dalle specifiche disposizioni normative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro relative alla particolare attività da effettuare e di avere verificato la conoscenza dei lavoratori relativa alle informazioni e disposizioni di sicurezza contenute nel documento sui rischi interferenti oggetto dell'appalto.
- Di avere nominato ed adeguatamente formato i lavoratori incaricati della lotta antincendio e del primo soccorso e che detti lavoratori sono presenti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa di cui al presente atto.
- Di aver nominato il medico competente, di far effettuare la sorveglianza sanitaria (nei casi previsti).
- Che tutte le macchine, attrezzature che saranno utilizzate rispondono alle specifiche normative di sicurezza.

Luogo e data

L'IMPRESA

Timbro e firma leggibile e per esteso)