

Protocollo misure contenimento anti-contagio

Del Comune di
Casalborgone
Per l'esecuzione delle
prove d'esame per la selezione di un istruttore
amministrativo

Effettuata ai sensi del
DPCM del 11/08/2020 e del DPGR Piemonte n. 85 del 10/08/2020

Datore di lavoro

Firme

Sindaco Dott. Francesco Cavallero

RSPP

RLS

Medico competente

Comitato:

Comitato:

Comitato:

Sommario

PREMESSA	5
INFORMAZIONE.....	5
PRESCRIZIONI INTRODOTTE DALLE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITÀ.....	5
DETTAGLIO PRESCRIZIONI E PROCEDURE DI PREPARAZIONE.....	6
Affollamento previsto.....	6
Scelta ed ubicazione aula	6
Preparazione aula	6
<i>Distanziamento interpersonale</i>	<i>6</i>
<i>Preparazione punti per gel sanificante.....</i>	<i>7</i>
<i>Affissione cartelli.....</i>	<i>7</i>
<i>Pulizia e sanificazione.....</i>	<i>7</i>
DETTAGLIO OPERAZIONI PER I GIORNI DELLE SELEZIONI.....	8
Preparazione per ingresso candidati.....	8
<i>Aerazione locali ed affissione cartelli</i>	<i>8</i>
<i>Predisposizione banchi registrazione</i>	<i>8</i>
Modalità operative per diffusione informazioni.....	8
Misurazione temperatura corporea.....	9
Istruzioni per controllo temperatura	10
<i>Chi misura la temperatura.....</i>	<i>10</i>
<i>Che cosa fare se si rileva una temperatura sospetta</i>	<i>10</i>
<i>Sanificazione termometro</i>	<i>10</i>
GESTIONE SPAZI DELL'AULA	10
Spostamenti.....	10
Aerazione ambienti.....	11
Precauzioni igieniche personali	11
<i>Lavaggio mani</i>	<i>11</i>
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.....	12
DPI specifici o presidi forniti per COVID-19	12
Ammissibilità di uso FFP 2	13
REGOLE DI MANTENIMENTO DISTANZA SOCIALE.....	13
SCHEMA RIEPILOGO DI QUANDO STARE A DISTANZA.....	14
ALLEGATO FORMAZIONE: USO DPI.....	16
DPI e presidi medici chirurgici: differenza e uso.....	16

<i>La mascherina chirurgica</i>	16
<i>Il facciale filtrante</i>	16
<i>Dubbia la possibilità di riutilizzo</i>	17
CORRETTO INDOSSAMENTO DEI DPI	18
Guanti monouso	18
<i>Procedura rimozione guanti</i>	18
Procedure indossamento e rimozione Facciali e mascherine	18
REGISTRO RILEVAZIONE TEMPERATURA CORPOREA CANDIDATI	23
SCHEDA DICHIARAZIONE E CONTATTI STRETTI	26

Premessa

Come confermato espressamente dal protocollo condiviso del 24/04/2020, inserito nel DPCM del 17/05/2020:

“Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.”

Questa Amministrazione comunale ha comunque ritenuto di dover redigere il presente documento, al fine di regolare nel dettaglio l’esecuzione delle prove per il concorso relativo alla selezione di un istruttore amministrativo cat. C posizione economica C1.

Informazione

Questa Amministrazione ha provveduto a divulgare le informazioni contenute nel presente protocollo a tutto il personale coinvolto, compresa la commissione d’esame.

Ha provveduto ad affiggere cartelli di informazione nel luogo sede delle selezioni, in punti nei quali essi abbiano la maggior visibilità.

Inoltre, il giorno fissato per le preselezioni, un incaricato provvederà ad informare i candidati relativamente alle prescrizioni anti-contagio ed al presente protocollo.

Prescrizioni introdotte dalle disposizioni delle autorità

In questo capitolo sono riassunte e schematizzate le disposizioni introdotte dai seguenti provvedimenti:

- D.P.C.M. (del 11/08/2020) ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
- D.P.G.R. Piemonte n. 85 del 10/08/2020
- ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
- Protocollo condiviso del 24/04/2020 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
- dalle Linee di indirizzo per la riapertura della Attività Economiche Produttive e Ricreative della Conferenza Permanente delle Regioni e delle Province Autonome
- Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020;

che per brevità sono allegati e non inglobati nel presente documento.

Dettaglio prescrizioni e procedure di preparazione

Affollamento previsto

Il numero massimo delle persone presenti (affollamento) è di 125 persone circa, così suddivise:

- fino a n. 55 candidati nel locale denominato “teatro”, 60 nel locale denominato “tensostruttura”
- n. 3 membri della commissione esaminatrice.
- n. 7 addetti di supporto alla commissione esaminatrice (dipendenti dell’Ente, consulenti)

Scelta ed ubicazione aula

Questa Amministrazione, tenuto conto delle linee guida relative agli uffici aperti al pubblico, ha valutato adeguata allo scopo la sala del Teatro San Carlo e la tensostruttura montata adiacente, all’interno dell’area Parrocchiale in Piazza Bruna (Casalborgone)

La scelta è giustificata sia dalla ampiezza del locale, sia dal fatto che è dotata di finestratura e porte che consentono un’aerazione adeguata.

L’area Parrocchiale, inoltre, consente lo stazionamento della fila dei candidati all’aperto in luogo riparato.

Preparazione aula

Distanziamento interpersonale

Le aule saranno allestite, secondo gli schemi allegati, in modo tale da mantenere una spazio interpersonale di almeno 1 metro in ogni fase.

Si dovranno considerare le distanze prevedendo che i membri della commissione possano passare tra le file per controllare.

A tale scopo, considerando le dimensioni le righe dei banchi tra loro avranno distanza diversa, affinché transitando tra una riga il commissario possa controllare, sia tavoli sulla sua destra, sia i tavoli sulla sua sinistra, mantenendo la distanza di un metro dai candidati di tutte le righe.

In ogni caso dovrà essere rispettata la distanza minima di un metro tra i candidati seduti, sia tra di loro, sia dai membri della commissione esaminatrice.

La distanza sarà misurata:

- **Lateralmente:** da fine sedia a inizio sedia;
- **Ortogonalmente rispetto alle righe:** dal centro sedia (posto occupato dalla proiezione sul piano della testa del candidato) al centro tavolo retrostante. Oppure, nelle righe destinate al transito dei commissari, aggiungendo lo spazio necessario (minimo 70 cm) tra il banco e lo schienale della sedia ove siede il candidato.

In caso di affluenza inferiore al massimo previsto per migliorare ed aumentare le distanze si dovrà, prioritariamente:

- Ricollocare il posto assegnato ai candidati, eliminando quelli dalle righe dei tavoli, per collocarli nei banchi singoli posti più lontani per aumentare ulteriormente il distanziamento laterale.

- Spostare contro il muro, (meglio sarebbe rimuovere) i banchi singoli in eccesso, rimuovendo preferenzialmente i banchi contrassegnati in pianta con i numeri: 34; 30; 32, per distanziare tra loro ulteriormente i banchi contrassegnati coi numeri 29; 33; 31.

Sui tavoli sarà posto un indicatore di posizione delle sedie mediante nastro adesivo. La linea del nastro adesivo coinciderà con il centro della seduta. Ciò consentirà di avere sempre sotto controllo la posizione corretta delle persone presenti.

Preparazione punti per gel sanificante

All'ingresso ed al cento aula dovrà essere disponibile e ben individuabile da apposita segnaletica il gel sanificante idro-alcologico.

Affissione cartelli

Disposti i banchi le sedie si provvederà all'affissione dei cartelli informativi allegati al termine del presente documento.

I cartelli dovranno essere visibili dai diversi punti dell'aula.

Il giorno delle prove si provvederà ad affiggere in punti opportuni anche cartelli esterni.

I cartelli saranno inseriti in cartelline trasparenti sigillate (oppure plastificati) prima di procedere alle pulizie ed alla sanificazione.

Pulizia e sanificazione.

Apprestata l'aula si provvederà ad incaricare apposita ditta per l'effettuazione di una pulizia approfondita dei locali. Le operazioni dovranno essere svolte in linea alle direttive dell'Istituto Superiore di Sanità previste nel documento dell'8 maggio 2020 e di quelle contenute nella Circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22.05.2020.

Requisiti dell'azienda incaricata della sanificazione

L'azienda incaricata dovrà:

- Essere regolarmente iscritta alla CCIA con codice ATECO: 81.21; oppure 81.22; oppure 81.29.
- Avere e dichiarare di avere un responsabile tecnico secondo le prescrizioni del DM 274/1997.
- Eseguire le pulizie secondo quanto previsto dal documento dell'8 maggio 2020 dalla Circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22.05.2020

Da quel momento l'aula sarà riaperta soltanto il giorno delle prove e per il numero di ore precedenti l'orario di inizio corso.

Le operazioni di pulizia e sanificazione riguarderanno anche i servizi igienici situati nel corridoio.

La porta del corridoio, prospiciente ai Servizi igienici dovrà comunque essere lasciata aperta, sia per consentire un maggior volume di aria, sia perché possa essere utilizzato come uscita di emergenza

Teatro

					C1	C2					
1		2		3	4			5		6	7
8		9		10	11			12		13	14
15		16		17	18			19		20	21
22		23		24	25			26		27	28
29		30		31	32			33		34	35
		36		37	38			39		40	
		41		42	43			44		45	
		46		47	48			49		50	
		51		52	53			54		55	

Tensostruttura

		C3		C4			
1	2		3	4	5	6	
7	8		9	10	11	12	
13	14		15	16	17	18	
19	20		21	22	23	24	
25	26		27	28	29	30	
31	32		33	34	35	36	
37	38		39	40	41	42	
43	44		45	46	47	48	
49	50		51	52	53	54	
55	56		57	58	59	60	

Dettaglio operazioni per i giorni delle selezioni

Preparazione per ingresso candidati

Premettendo che occorrerà aprire anche la porta di ingresso del Teatro e l'accesso ai servizi igienici (in maniera tale da poterlo utilizzare come via di fuga di emergenza), le operazioni saranno le seguenti.

Aerazione locali ed affissione cartelli

I locali saranno aperti ed aerati prima dell'ingresso candidati secondo il tempo indicato dall'impresa di sanificazione.

Si procederà ad affiggere all'esterno i cartelli di informazione predisposti ed allegati al presente documento.

Predisposizione banchi registrazione

All'esterno dell'edificio nei pressi della porta di entrata, opportunamente segnalata, si provvederà a disporre la postazione per la firma sui registri, con il gel sanificante opportunamente segnalato.

Per il riconoscimento, il candidato – una volta consegnati i documenti al personale addetto – dovrà posizionarsi almeno a due metri di distanza per procedere alla rimozione della mascherina, come da protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle elezioni.

Dovranno essere allestiti sul terreno segnalatori di nastro adesivo a distanza di un metro per segnare almeno le distanze di sicurezza per i candidati infila (almeno 3 o 4 posti).

Modalità operative per diffusione informazioni

All'arrivo dei candidati (che presumibilmente si presenteranno con congruo anticipo) un incaricato provvederà ad informare del rispetto delle distanze infila e verificherà che esse siano rispettate.

Provvederà ad informarli delle modalità di registrazione ed in particolare che:

- All'interno per tutto il tempo occorre indossare la mascherina correttamente (naso e bocca coperti) oppure un FFP2 senza valvola.

- Devono sanificare le mani prima di registrarsi.
- Sarà loro consegnata la biro per la firma e che essa sarà portata con sé per la prova, al fine di evitare contatto con penne contaminate, e riconsegnata in un cesto al termine della mattinata.
- Dovranno consegnare la dichiarazione allegata, che prevede:
 - Dichiarazione di conoscenza del presente protocollo;
 - Dichiarazione di essere sottoposto a misure di quarantena, di non aver avuto nei 14 giorni precedenti contatti con persone “covid-positive”, di non avere i sintomi compatibili con l’infezione;
 - Dichiarazione di temperatura inferiore ai 37,5 gradi e autorizzazione alla rilevazione;
 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali.
- L’ingresso e l’uscita avverranno da porte diverse.
- I posti dovranno esser occupati a partire dalla prima riga più vicina all’ingresso, da quello in fondo a salire.
- Che occorre evitare di parlare per non compromettere la posizione della mascherina.
- Che dovranno attenersi alla distanza di sicurezza senza spostare le sedie lateralmente rispetto alle posizioni statiche assegnate.
- Che dovranno ripetere la sanificazione delle mani prima di consegnare il test alla commissione.

Misurazione temperatura corporea

Ad ogni candidato potrà essere rilevata la temperatura corporea, senza registrarla, al fine di evitare l’ingresso a coloro i quali presentassero una temperatura corporea maggiore di 37,5°C

Nota Privacy tratta dal Protocollo condiviso

1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.

A tal fine si suggerisce di:

1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali;

2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza;

3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);

4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto

aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra). 2

Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

Istruzioni per controllo temperatura

Chi misura la temperatura

La misurazione della temperatura sarà eseguita da un incaricato, scelto tra i membri della commissione o il personale a supporto.

Il candidato dovrà aver precedentemente consegnato la dichiarazione (modello allegato) con il consenso alla misurazione da parte di un incaricato della Amministrazione comunale.

In nessun caso dovrà essere registrata la temperatura del candidato, salvo che sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso. In tal caso, l'interessato sarà informato della circostanza.

Che cosa fare se si rileva una temperatura sospetta

Il candidato **non dovrà entrare** in aula.

Sarà isolato, indosserà la mascherina e si procederà ad avvisare le autorità sanitarie competenti ai numeri forniti dalla Regione del luogo ove si trova il soggetto.

Al termine dell'isolamento si provvederà a sanificare la zona presso la quale il lavoratore ha stazionato.

Sanificazione termometro

Il termometro dovrà essere disinfettato dopo ogni utilizzo da parte di persona diversa, a cura dell'utilizzatore ultimo, passando panno umido di ipoclorito di sodio (soluzione 10%) oppure alcool, **A fine turno sanificare attrezzature utilizzate secondo istruzioni riportate oltre.**

Gestione spazi dell'aula

Occorre rispettare le seguenti regole per la gestione degli spazi comuni:

Spostamenti

Non si devono effettuare spostamenti una volta presa posizione al posto assegnato.

Chi avesse terminato la prova anzitempo alzerà la mano e la commissione valuterà l'opportunità di farlo uscire prima.

In ogni caso il deflusso e la consegna del test o di altro elaborato avverrà previa autorizzazione da parte della commissione, che stabilirà, in base alla posizione occupata dal candidato, quale percorso utilizzare. Tendenzialmente quello dal lato più corto rispetto alla sua posizione assegnata, sempre facendo attenzione al rispetto delle distanze interpersonali.

Aerazione ambienti

Incrementare l'aerazione degli ambienti creando circolazione di aria pulita aprendo porte e finestre dei locali. Dovrà rimanere aperto anche il corridoio di accesso ai servizi igienici / uscita di emergenza

Precauzioni igieniche personali

Occorre sensibilizzare costantemente i candidati ad attuare corrette prassi igieniche personali.

Sia dentro, sia fuori dei locali del concorso, dovranno essere affissi opportuni cartelli tendenti a tale sensibilizzazione.

Lavaggio mani

Lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone, o con gel idroalcolico, secondo le istruzioni riportate e schematizzate in tabella. La durata del lavaggio **almeno 40 secondi**.

Il lavaggio o la sanificazione è obbligatorio all'entrata dell'aula, il gel è a disposizione all'ingresso ed in luoghi accessibili ai candidati.

Istruzioni lavaggio mani (almeno 40 secondi)



Occorrerà ricordare ed essere ben consapevoli di evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con guanti e mani sporche (non preventivamente lavate e sanificate con gel).

Attenzione: è particolarmente naturale e frequente toccarsi tali parti del corpo poiché sono gesti del tutto naturali ed inconsapevoli! Infatti, una di tali parti viene toccata con le mani diverse centinaia di volte in una giornata e più volte in un minuto.

L'uso dei guanti statisticamente riduce un po' questa frequenza, ma non la esclude, pertanto per chi indossa i guanti occorrerà detergerli periodicamente con gel idro alcolico.

Dispositivi di protezione individuale

Utilizzare i Facciali Filtranti, o almeno le mascherine chirurgiche quando occorra avvicinarsi a meno di 1 metro dalle persone, colleghi candidati e membri della commissione.

Si ricorda che le mascherine chirurgiche indossate da tutti proteggono verso l'esterno dai propri agenti biologici, quindi indossate da tutti si raggiunge la protezione collettiva.

Il personale addetto alla registrazione potrà indossare il FFP2, senza valvola di espirazione.

Qualora non fosse possibile effettuare la registrazione garantendo la distanza di almeno un metro l'addetto dovrà anche indossare la **visiera protettiva o gli occhiali a maschera**



DPI specifici o presidi forniti per COVID-19

Sono forniti ai componenti della commissione ed agli altri operatori addetti alle operazioni:

Tutti i candidati sono tenuti a presentarsi muniti di Mascherine chirurgiche monouso (**non è un DPI**) da indossare nei seguenti casi:

- Sempre al chiuso durante tutta la durata della prova.
- All'esterno se non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro

FFP2 da indossare:

Alla zona registrazione candidati solo se non siano presenti barriere di contenimento in plexiglass e se il personale che procede alla registrazione non possa allontanarsi di almeno un metro dal banco durante la firma del candidato.

Guanti monouso:

Facoltativi per il personale registrante, da indossare nel momento del ricevimento fino al termine delle operazioni di selezione, oppure l'utilizzo di soluzione idroalcolica per la pulizia delle mani.

Per il rimanente personale e per i candidati l'utilizzo dei guanti rimarrà una facoltà.

Ammissibilità di uso FFP 2

I candidati all'interno degli uffici dovranno indossare mascherina, se non è garantita la distanza sociale tra le scrivanie di almeno 1 metro.

In alternativa si può utilizzare il FFP2 **senza valvola di espirazione**.

Questo deve essere indossato dal personale in caso di sospetto caso COVID con sintomatologia che si evidenziasse dopo l'ingresso in aula.

Attuare rigorosamente le istruzioni già ricevute circa l'indossamento dei dispositivi, ricordandosi di fare la prova di tenuta quando si indossa un FFP.

Il FFP non riutilizzabile deve essere smaltito a fine turno di lavoro. In caso occorresse toglierlo riporlo nell'apposita busta sanificata all'interno, sempre nella medesima posizione e senza toccarlo all'interno con le mani o con oggetti.

Regole di mantenimento distanza sociale

La distanza minima indicata dalle autorità è di metri 1 (ma è opportuno aumentarla il più possibile all'interno o se vi siano alcuni soggetti ai quali capita di starnutire o tossire [sporadicamente, non perché sintomatici]).

L'uso di mascherine o FFP2 o guanti **non deve creare eccessivo senso di sicurezza** e non deve far pensare che sia possibile permanere nella riduzione della distanza sociale. Sarà consentito farlo, ma occasionalmente; questa dovrà comunque essere mantenuta il più possibile.

Schema riepilogo di quando stare a distanza

Senza mascherina	Distanza almeno 1m	Senza mascherina	Perchè
	 Distanza minima > 1m 		Non siamo protetti. All'interno è meglio stare ad almeno 2 metri in caso di starnuti o colpi di tosse sporadici

Con mascherina	Distanza almeno 1m	Senza mascherina	Perchè
	 Distanza minima > 1m		Chi indossa la mascherina protegge quello senza, ma non è protetto

Con mascherina	Con mascherina	Perchè
		Ciascuno protegge l'altro Occasionalmente possiamo avvicinarci (ma non dobbiamo stare sempre vicini)

Con mascherina	Distanza almeno 1m	Con FFP con valvola di espirazione	Perchè
	 Distanza minima > 1m 		Chi ha il FFP con valvola può contagiare gli altri perché il droplet non è filtrato in uscita

Con mascherina	Con facciale senza valvola	Perchè
		<p>Chi indossa il facciale senza valvola espira ed il suo fiato viene filtrato, quindi <u>non</u> infetta l'altro</p> <p>Occasionalmente possiamo avvicinarci (ma non dobbiamo stare sempre vicini)</p>

Con facciale con valvola di espirazione	Con facciale con valvola di espirazione	Perchè
		<p>Ognuno è protetto dall'esterno</p> <p>Occasionalmente possiamo avvicinarci (ma non dobbiamo stare sempre vicini)</p>

Con facciale senza valvola di espirazione	Con facciale senza valvola di espirazione	Perchè
		<p>Ognuno è protetto dall'esterno e non infetta nemmeno gli altri</p> <p>Occasionalmente possiamo avvicinarci (ma non dobbiamo stare sempre vicini)</p>

Con facciale con valvola di espirazione	Con facciale senza valvola di espirazione	Perchè
		<p>Ognuno è protetto dall'esterno</p> <p>Occasionalmente possiamo avvicinarci (ma non dobbiamo stare sempre vicini)</p>

Allegato formazione: Uso DPI

Nella formazione occorre spiegare ai lavoratori i seguenti concetti e far loro provare il corretto indossamento dei DPI e presidi medici, sotto la supervisione del formatore esperto.

DPI e presidi medici chirurgici: differenza e uso

La mascherina chirurgica

Chirurgica

A COSA SERVE — Non aderisce ai contorni del viso e impedisce la fuoriuscita da bocca e naso delle goccioline di secrezioni respiratorie



COME È FATTA

- Strato esterno** — materiale di tipo «spun bond» (TNT, tessuto non tessuto) conferisce resistenza e proprietà idrofoba
- Strato intermedio** — TNT prodotto con tecnologia «melt blown» e costituito da microfibre di diametro 1-3 micron; svolge la funzione filtrante
- Strato interno** — «spun bond», è a contatto con il volto e protegge la cute dallo strato filtrante

CAPACITÀ FILTRANTE

verso l'esterno	0	50	100	95%
dall'esterno verso chi la indossa	0	50	100	20%

Il facciale filtrante

FFP1-FFP2-FFP3 senza valvola

A COSA SERVE

Hanno un'elevata protezione. Protegge chi la indossa e gli altri


FFP1

FFP2

FFP3



CAPACITÀ FILTRANTE




FFP1- FFP2- FFP3 con valvola


Tutte hanno una caratteristica comune: una migliore respirazione

A COSA SERVE

Protegge chi la indossa ma non gli altri perché dalla valvola esce il respiro. Indossata da chi è positivo contagia. L'FFP3 ha una protezione quasi totale




CAPACITÀ FILTRANTE



COME È FATTA

Materiali particolari, che generano cariche elettrostatiche, che attirano e catturano le particelle fino a 10 micron di diametro



Strato esterno protegge dalle particelle di dimensioni più grandi

Strato intermedio è solitamente in tessuto melt blown e filtra le particelle più piccole

Strato interno doppia funzione di mantenere la forma della maschera e di proteggere la maschera dall'umidità prodotta con il respiro, tosse o starnuti

Dubbia la possibilità di riutilizzo

Da fare solo in caso emergenziale, qualora non siano disponibili mascherine o facciali nuovi


Si possono riutilizzare?

Se non sono in grado di sostituirle, come posso rigenerarle?

Mascherine chirurgiche



dopo l'uso lasciarla all'aria aperta, meglio al sole, per almeno 12 ore



attenzione poi a non toccare la parte interna ed esterna


FFP1, FFP2, FFP3




Possano essere monouso (NR) o riusabili (R)



1 esposizione superiore ai 60° in ambiente umido ovvero il vapore al ferro da stiro



2 esposizione alle lampade UV



3 spruzzare un disinfettante spray con alcol 60%

Se non trovo niente, meglio una mascherina fatta in casa in cotone o un fazzoletto per coprire il naso



ad ogni utilizzo va lavata con detergente e acqua calda

Non vi è accordo scientifico sulla validità di questi metodi

Corretto indossamento dei DPI

Guanti monouso

- Controlla che i guanti non siano bucati o danneggiati.
- Rimuovi i gioielli (anelli, braccialetti...).
- Controlla che le unghie non siano lunghe
- Lava bene ed asciuga bene le mani prima di indossarli.
- Non immergere le mani in prodotti chimici altamente concentrati (per essi occorrono guanti specifici)
- Quando rimuovi il guanto segui la procedura indicata e smaltiscilo secondo le indicazioni.
- Lava le mani.

Procedura rimozione guanti



Immagine tratta dal sito di Assosistema

Procedure indossamento e rimozione Facciali e mascherine

Controlla sempre che i dispositivi non siano danneggiati (tagli, buchi ecc.)

Ricorda sempre che le mani devono essere pulite sia quando li indossi, sia quando li rimuovi.

Nel caso di utilizzo per breve tempo, è possibile riutilizzare una mascherina, ma abbi cura di avere con te una busta pulita e sanificata per poterla inserire anziché appoggiarla su superfici o luoghi contaminati (scrivanie, tasche degli indumenti ecc.).

Indossare facciale progettato con bardatura dietro il capo

1 come prendere il facciale	Per tutti i tipi di facciale, sia con, sia senza valvola
	<p>Per tutti i tipi di facciale, sia con valvola, sia senza valvola</p> <p>Con le mani pulite:</p> <p>appoggiare la parte esterna sul palmo facendo attenzione a non toccare l'interno.</p> <p>Fare in modo che la bardatura (laccetti) risultino essere a penzoloni come in figura.</p> <p>Lo stringi naso (barretta morbida esterna o interna ai veli della parte superiore del facciale) deve trovarsi verso la parte esterna del palmo, perché, una volta indossato, dovrà essere posizionato sul naso.</p>
2. come indossarlo	<p>Per tutti i tipi di facciale, sia con valvola, sia senza valvola</p> <p>Appoggiare il facciale sulla bocca e sul naso partendo dal mento.</p> <p>Afferrare il laccetto superiore della bardatura e portarlo dietro la testa, posizionandolo al di sopra delle orecchie.</p> <p>Ripetere la stessa operazione con il laccetto inferiore, posizionandolo al di sotto delle orecchie.</p> <p>ATTENZIONE: non incrociare i laccetti; specialmente con i facciali che hanno un collegamento distanziato tra la parte alta e quella bassa, incrociare i laccetti può creare delle tensioni di forza che tendono a creare fessure tra i due punti di aggancio, con rischi di infiltrazione.</p> <p>ATTENZIONE: la barba lunga può pregiudicare la perfetta aderenza al volto. È consigliato radersi</p>
3. regolare la tensione dei laccetti della bardatura	<p>Per tutti i tipi di facciale, sia con valvola, sia senza valvola</p> <p>In alcuni modelli è possibile regolare la tensione dei laccetti.</p> <p>In questo caso regolare la tensione non troppo stretta per evitare difficoltà e dolori in caso di lunga permanenza sul volto.</p> <p>Non troppo largo.</p> <p>Deve garantire l'aderenza, senza provocare dolore o eccessiva compressione.</p>

4. regolare lo stringinaso



Per tutti i tipi di facciale, sia con valvola, sia senza valvola

Con entrambe le mani

Adattare lo stringinaso con un movimento simile a quando si spalma la crema per il viso dalla sommità centrale facendo scivolare le mani verso il basso.

ATTENZIONE: è importante fare il movimento con entrambe le mani. L'uso di una sola mano non permette una buona simmetria nella regolazione.

5 fare la prova di tenuta



Secondo il tipo di facciale

Per facciale senza valvola Prova di espirazione:

- Con entrambe le mani coprire tutto il facciale, cercando di farle aderire come per tapparlo tutto.
- Espirare (soffiare dal naso) velocemente e profondamente.
- Si deve percepire un aumento di pressione, un rigonfiamento del facciale

Non si deve sentire aria che esce dai bordi

Per facciale con valvola Prova di inspirazione:



- Con entrambe le mani coprire tutto il facciale, cercando di farle aderire come per tapparlo tutto.
- Inspirare velocemente e profondamente dal naso.
- Dovrà percepirsi una sensazione di depressione all'interno del facciale. Si percepirà che la "conchiglia" del facciale tenderà ad essere "risucchiata" verso il volto. Significa che è ben indossato

Non si deve sentire aria che entra dai bordi

ATTENZIONE: la prova di tenuta va sempre fatta.

Se la prova (espirazione o inspirazione) non dà risultati positivi, significa che il facciale non è indossato bene. In tal caso toglierlo completamente e ripetere da capo tutte le operazioni descritte

Alcuni altri tipi di bardatura di facciale

<p>Bardatura con laccetti da orecchie</p> 	<p>Con questo tipo di facciale i laccetti della bardatura si devono collocare dietro le orecchie.</p> <p>Salvo questo particolare si seguono le medesime regole sopra indicate</p> <p>Assicurarsi che lo stringinaso sia nella parte alta</p> <p>In periodo transitorio sono ammessi facciali che anziché marcati CE hanno classificazione USA (testati da INAIL)</p> <p>N95 assimilato per caratteristiche a FFP2</p> <p>N99 assimilato per caratteristiche a FFP3</p>
<p>Bardatura scorrevole passante per asola</p>  	<p>Ricordate che un facciale è sempre fissato al volto con almeno 2 laccetti di bardatura</p> <p>In questo caso la bardatura è costituita da un nastro elastico unico che passa per l'asola destra e sinistra del facciale e deve essere fissata sempre con una parte dietro la nuca ed una sotto le orecchie</p> <p>Nel caso sotto riportato invece erroneamente è stato tirato tutto il nastro della bardatura e l'utilizzatore ha usato il laccio in maniera singola lasciandolo sopra lo stringi naso.</p> <p>Avrebbe dovuto tirarlo dalla parte superiore e infilarlo dietro la nuca nella posizione evidenziata dalla linea tratteggiata</p> <p><i>Questo è un gravissimo errore, poiché non è assicurata la tenuta!</i></p> <p><i>(Foto scattata da servizio giornalistico su televisione)</i></p>
<p>Per la rimozione del facciale filtrante:</p> <p>Ricordarsi che protegge dall'esterno e che l'esterno è infetto e contaminato, quindi:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Lavarsi le mani.▪ Rimuoverlo tenendolo per i lacci senza toccarlo▪ Smaltirlo secondo prescrizioni.▪ Rilavarsi le mani.	

Come indossare la mascherina chirurgica

<p>Mascherina</p> 	<p>Se è colorata, la parte colorata è quella che va verso l'esterno.</p> <p>Lo stringinaso deve essere collocato in alto sul naso (non sotto il mento)</p> <p>ATTENZIONE: Non toccare mai la mascherina all'interno</p> <p>Quando si rimuove ricordarsi che può essere infettata sia dentro dai nostri germi, sia da fuori, quindi:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Lavarsi le mani.▪ Rimuoverla tenendola per i lacci senza toccarla▪ Smaltirla secondo prescrizioni.▪ Rilavarsi le mani.
<p>Bardatura con laccetti o a legatura</p>  	<p>Con le mani pulite</p> <p>Mascherina con laccetti da orecchie</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Prendere la mascherina dai laccetti e posizionarla centrata con la parte alta a metà del naso.▪ Agganciare i laccetti dietro alle orecchie.▪ Con una mano posizionare lo stringinaso sul naso e tenerlo fermo.▪ Con l'altra mano con due dita prendere la mascherina dalla parte inferiore e tirare in basso la mascherina per farla aprire fino sotto il mento.▪ Con due mani sagomare lo stringinaso <p>Mascherina con bardatura retro nucale</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Con ciascuna mano prendere i lacci destro e sinistro della parte alta della mascherina.▪ Tenendola dai lacci posizionare la mascherina sul viso facendo coincidere la parte alta a circa metà del naso.▪ Legare (o far legare) il laccetto della bardatura dietro la nuca sopra le orecchie.▪ Ripetere l'operazione con i lacci della bardatura bassi, legandoli dietro il collo, curando che la parte bassa della mascherina sia bene sotto il mento, il più possibile vicino al collo▪ Fare attenzione a far aderire bene la mascherina sotto il collo (attenzione alla barba).▪ Modellare lo stringi naso con due mani.


Gentili signori/e, per la **sicurezza di tutti**
vi preghiamo di:



Entrare con la
mascherina
correttamente indossata
naso e bocca coperti




Sanificare mani o guanti
all'ingresso
e
prima di consegnare
gli elaborati



Mantenete sempre
la distanza almeno 1 m.
dalle persone



Per favore
**sanifica le mani
o i guanti**
prima di entrare, grazie




MISURE DI CONTENIMENTO E ANTI CONTAGIO COVID-19



**Lavati o sanifica spesso le mani
o i guanti**


**Non toccarti
naso, bocca, occhi
se non hai lavato prima le mani**



Entrata




Questa porta è
riservata per
l'ingresso



Uscita




Questa porta è
riservata per
L'uscita



Per favore

**Mantieni la distanza,
almeno 1 metro
dalle persone**

Grazie



**Mantieni la distanza,
almeno 1 metro
dalle persone**

Occupare i posti più a destra dalla prima riga a seguire, seguire le frecce di ingresso ed uscita